Neue und überarbeitete Produkte photokina 2016

München, im September 2016

	Code	Preis (Euro) ohne MwSt
Nivellierkopf II D mit Schwalbenschwanzführung, inkl. Platte	003657	575,–
Nivellierkopf II QF mit Quickfix I, inkl. Adapterplatte	003658	575,–
Nivellierkopf II Basic Kameragewinde 3/8“	003656	398,–
Nivellierkopf II Basic Kameragewinde 1/4“	003655	398,–
Adapterteller 90 auf 70 mm Kameragewinde 3/8“	031477	98,–
Adapterteller 90 auf 70 mm Kameragewinde 1/4“	032964	98,–
Professional Rohrstativ „Vintage“ Eschenholz geölt, 91 / 155 cm	003324	1.450,–
Stitching-Schlitten für Graflok / Internationales Rückteil 4x5 für Digitalbacks mit Livebild	001689-S	1.395,–

Die Produktfotos können unter folgendem Link downgeladen werden:
http://linhof.com/wp-content/uploads/2016/09/2016_Linhof_photokina_products-press.zip

TEL +49 89 72492-0
FAX +49 89 72492-250
e-mail info@linhof.de
INTERNET www.linhof.de

HAUSANSCHRIFT / FACTORY ADDRESS
LINHOF PRÄZISIONS-SYSTEMTECHNIK GMBH
RUPERT-MAYER-STRASSE 45
81379 MÜNCHEN / GERMANY
POSTANSCHRIFT / MAILING ADDRESS
POSTFACH / P.O.BOX 70 12 29
81312 MÜNCHEN / GERMANY

Neu:

Nivellierkopf II, jetzt auch mit Panoramadrehung

In Anlehnung an den 3D Micro und den 3D Neiger II führt Linhof konsequent die Produktsprache in seinen Neuvorstellungen weiter. Als Redesign des Nivellierkopfes 77 wird der neue Nivellierkopf II in drei Versionen vorgestellt. Allen Varianten gemeinsam ist die außergewöhnlich stabile und vibrationsfreie stufenlose Nivellierung durch das Ineinandergleiten zweier Kugelsegmente. Der Nivellierbereich konnte im Vergleich zum Vorgängermodell allseitig auf 17 Grad erhöht werden.
Der Nivellierkopf II ist nicht nur für Kameras bis zu einem Gewicht von 10 kg sondern auch für unterschiedliche Mess- und Beobachtungsgeräte geeignet.

Nivellierkopf II D

mit Schwalbenschwanzführung, inkl. Platte
003657

Dieser Nivellierkopf ist ausgestattet mit einer Schwalbenschwanzführung inklusive Adapterplatte (003693) und ist somit kompatibel zu Arca, Novoflex etc. Eine Panoramadrehung, wie sie bereits bei den Linhof Köpfen neuester Generation Einsatz findet, gestattet gemeinsam mit den beiden Wasserwaage kontrollierte Einstellungen. Die Basis verfügt über eine abgekantete quadratische Grundform mit einem 3/8“ Stativgewinde.
Als Zubehör kann die 40 mm breite Adapterplatte (003692) verwendet werden, die dann die 50 mm Standardplatte ersetzt.
Preis: 575,–

003657

Nivellierkopf II QF

mit Quickfix I, inkl. Adapterplatte
003658

Dieser Kopf ist baugleich mit 003657, verfügt jedoch über einen angesetzten Quickfix I Adapter und wird inklusive Adapterplatte (003875) geliefert. Die schmalere KB-Platte (003878) erweitert den Einsatz. So z.B. wird diese Platte auch bei Master Technika Kameras empfohlen, um den Laufboden uneingeschränkt abwinkeln zu können.
Preis: 575,–

003658

Nivellierkopf II Basic

Kameragewinde 3/8“
003656

Ein Basismodell ohne Panoramateller, Skalen, Wasserwaagen und Schnellwechseladapter, sondern ausgerüstet mit einem 3/8“ Kameragewinde, ist für all jene Anwender gedacht, die bereits einen Panoramateller (003673 bzw. 003674) besitzen. Empfohlen wird dieser Kopf auch bei Anwendungen, bei denen ein häufiger Wechsel der Geräte nicht erforderlich ist.
Preis: 398,–

003656

Nivellierkopf II Basic

Kameragewinde 1/4“
003655

Gleiche Ausführung wie 003656, aber mit 1/4“ Kameragewinde.
Preis: 398,–

TEL +49 89 72492-0
FAX +49 89 72492-250
e-mail info@linhof.de
INTERNET www.linhof.de

HAUSANSCHRIFT / FACTORY ADDRESS
LINHOF PRÄZISIONS-SYSTEMTECHNIK GMBH
RUPERT-MAYER-STRASSE 45
81379 MÜNCHEN / GERMANY
POSTANSCHRIFT / MAILING ADDRESS
POSTFACH / P.O.BOX 70 12 29
81312 MÜNCHEN / GERMANY

Neu:

Professional Rohrstativ „Vintage“

Eschenholz geölt, 91 / 155 cm
003324

Der Linhof Klassiker, das Professional Rohrstativ, wird in einer „Vintage“ Version vorgestellt und dient als stimmige Ergänzung für Fachkameras auch größter Formate. Die edle Ausführung mit geölten Eschenholz-Stativbeinen verfügt über die gleichen technischen Merkmale wie das bereits seit Jahrzehnten bewährte Professional Rohrstativ – es ist absolut robust und stabil. In Transportposition beträgt die Länge 91cm, ausgezogen werden 155 cm erreicht. Neu ist die Maßeinteilung auf den ausziehbaren Stativbeinen. Der als Zubehör lieferbare neue Adapterteller (031477 bzw. 032964) vervollständigt das Stativ.
Wird mehr Höhe benötigt, so kann das „Vintage“ mit dem Linhof Kurbeleinsatz (003755) komplettiert werden. Zum Stativ passt der Linhof Stativbeutel 023309, ohne und mit Kurbeleinsatz.
Preis: 1.450,–

Das „Vintage“ mit geöltem Eschenholz und Skalen für wiederholbare Positionen. Das Stativ verfügt über Excenter-Schnellklemmungen und große Gummi- / Metallwechselspitzen, die für jeden Boden geeignet sind.

003324

TEL +49 89 72492-0
FAX +49 89 72492-250
e-mail info@linhof.de
INTERNET www.linhof.de

HAUSANSCHRIFT / FACTORY ADDRESS
LINHOF PRÄZISIONS-SYSTEMTECHNIK GMBH
RUPERT-MAYER-STRASSE 45
81379 MÜNCHEN / GERMANY
POSTANSCHRIFT / MAILING ADDRESS
POSTFACH / P.O.BOX 70 12 29
81312 MÜNCHEN / GERMANY

Neu:

Adapterteller 90 auf 70 mm, Kameragewinde 3/8“

031477

Der neue Adapterteller dient bei Professional-Stativen mit 90 mm Aufnahme zum Ansetzen von Stativköpfen mit 70 mm Basisdurchmesser.
Preis: 98,–

Adapterteller 90 auf 70 mm, Kameragewinde 1/4“

032964

Gleiche Ausführung wie 031477, aber mit 1/4“ Kameragewinde.
Preis: 98,–

Adapterteller 90 auf 70 mm,
Kameragewinde 3/8“
031477

Das Linhof „Vintage“ Stativ (003324) mit eingesetztem Adapterteller 90 auf 70 mm, 3/8“ Kameragewinde (031477).

TEL +49 89 72492-0
FAX +49 89 72492-250
e-mail info@linhof.de
INTERNET www.linhof.de

HAUSANSCHRIFT / FACTORY ADDRESS
LINHOF PRÄZISIONS-SYSTEMTECHNIK GMBH
RUPERT-MAYER-STRASSE 45
81379 MÜNCHEN / GERMANY
POSTANSCHRIFT / MAILING ADDRESS
POSTFACH / P.O.BOX 70 12 29
81312 MÜNCHEN / GERMANY

Neu:

Stitching-Schlitten für Graflok / Internationales Rückteil 4x5

für Digitalbacks mit Livebild
001689-S

Immer mehr Anwender wünschen sich, ihre wertvolle 4x5“ Fachkamera auch mit Digitalbacks verwenden zu können. Linhof bietet darum jetzt den Stitching-Schlitten für Digitalbacks mit Livebild für 4x5“ Kameras / Graflok an. In Zusammenhang mit geeigneten Objektiven können jetzt die Großformatkameras auch für digitale Technik genutzt werden. Je nach Sensorgröße kann durch Mehrfach-Belichtungen und Stitchen die Aufnahmefläche erweitert werden.
Der Stitching-Schlitten nimmt die Adapterplatte (001700, 001701, 001702) mit angesetztem Back auf. Wird doch Mattscheibenkontrolle gewünscht, stehen der Mattscheibenadapter (001690-S) und die Formatmattscheiben des Techno bzw. M 679cs Systems zur Verfügung.
Preis: 1.395,–

Stitching-Schlitten für Digitalbacks mit Livebild für 4x5“ Kameras mit Internationalem Rückteil / Graflok.
001689-S

Linhof Master Technika 3000 mit Stitching-Schlitten (001689-S) und angesetztem Digitalrückteil auf neuem Linhof Nivellierkopf II (003658).

TEL +49 89 72492-0
FAX +49 89 72492-250
e-mail info@linhof.de
INTERNET www.linhof.de

HAUSANSCHRIFT / FACTORY ADDRESS
LINHOF PRÄZISIONS-SYSTEMTECHNIK GMBH
RUPERT-MAYER-STRASSE 45
81379 MÜNCHEN / GERMANY
POSTANSCHRIFT / MAILING ADDRESS
POSTFACH / P.O.BOX 70 12 29
81312 MÜNCHEN / GERMANY